

# Draco 26

Tecnología e innovación



INDICEM

[www.indicem.com](http://www.indicem.com)

# Draco 26

**Principio activo: Bifentrin + Tiametoxam**

**DRACO 26** es un insecticida mezcla que combina el poder de volteo del bifentrin, que actúa por contacto e ingestión, con la acción sistémica y de contacto del thiametoxam. Es muy efectivo para el control de chinches, larvas y ácaros.

**Bifentrin** actúa sobre el sistema nervioso de los insectos afectando la función de las neuronas por interacción con el canal de sodio. Posee mayor persistencia de control que otros piretroides, mayor estabilidad frente a la degradación por acción de la luz y las altas temperaturas. Es el único piretroide que posee actividad acaricida y de control de trips.

**Thiametoxam** interviene en la transmisión de estímulos en el sistema nervioso del insecto de manera análoga a la acetilcolina. Posee acción sistémica, de contacto e ingestión.

# Draco 26

## BENEFICIOS:

- ✓ Amplio espectro
- ✓ Mayor eficiencia en el control de chinches y larvas
- ✓ Estratégico para manejo de resistencia
- ✓ Controla ácaros
- ✓ Mejor costo-beneficio
- ✓ Acción prolongada



# Recomendaciones de uso:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (gr/ha)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	
SOJA	Lagarta de la soja	<i>Anticarsia gemmatalis</i>	150-200
	Lagarta del girasol	<i>Rachiplusia nu</i>	
		<i>Pseudoplusia includens</i>	
	Chinche verde	<i>Nezara viridula</i>	
	Chinche de las leguminosas	<i>Piezodorus guildinii</i>	
	Arañuela roja	<i>Tetranychus urticae</i>	110-150



## Resultados de ensayos de eficacia de Draco 26 en SOJA

### Control de chinches:

Media de chinches adultas en dos repeticiones por parcela de un metro de hilera, en distintos tratamientos y fechas de muestreo. (Polanco-Colonia 2015).

	22/03/15 Previo	23/03/15 24hs dda	25/03/15 3dda	31/03/15 9dda
Testigo	2,7	2,5a	2,0a	1,2a
B+T (100)		0,3b	0,0b	0,0b
B+T (150)		0,7b	0,2b	0,2b
B+T (200)		0,3b	0,0b	0,0b

Medias seguidas por distinta letra difieren significativamente al 5%.

Media de chinches ninfas (N4+) en dos repeticiones por parcela de un metro de hilera, en distintos tratamientos y fechas de muestreo. (Polanco-Colonia 2015).

	22/03/15 Previo	23/03/15 24hs dda	25/03/15 3dda	31/03/15 9dda
Testigo	1,6	1,5a	2,0a	1,5a
B+T (100)		0,5b	0,2b	0,2b
B+T (150)		0,3b	0,0b	0,0b
B+T (200)		0,2b	0,2b	0,2b

Medias seguidas por distinta letra difieren significativamente al 5%.

## Resultados de ensayos de eficacia de Draco 26 en SOJA

### Control de larvas:

Media de lagartas grandes (L4>), por metro de surco, por tratamiento, en las distintas fechas de muestreo. (Palmitas - Soriano 2014-2015)

	10/03/15 Previo	12/03/15 2dda	18/03/15 8dda	26/03/15 16dda	05/04/15 23dda
Testigo	3	3,3a	3,7a	3,3a	1,7a
B+T (100)		0,3b	0,2b	0,0b	0,0b
B+T (150)		0,2b	0,0b	0,0b	0,0b
B+T (200)		0,2b	0,0b	0,0b	0,0b

Medias seguidas por distinta letra difieren significativamente al 5%.

Media del total de lagartas, en un metro de surco, por tratamiento, en las distintas fechas de muestreo. (Palmitas - Soriano 2014-2015)

	10/03/15 Previo	12/03/15 2dda	18/03/15 8dda	26/03/15 16dda	05/04/15 23dda
Testigo	7,7	8,2a	8,5a	6,2a	3,0a
B+T (100)		1,0b	0,3b	0,0b	0,2b
B+T (150)		0,7bc	0,3b	0,0b	0,2b
B+T (200)		0,2c	0,2b	0,0b	0,2b

Medias seguidas por distinta letra difieren significativamente al 5%.

# Draco 26

**Draco 26 a las dosis evaluadas logra un excelente control de Piezodorus guildinii, Dichelops furcatus, Nezara viridula, Rachiplusia nu, Pseudoplusia includens y Anticarsia gemmatalis.**

**Draco 26 contiene bifentrin que posee buen control de arañuela, lo que le da a este insecticida una ventaja adicional.**

**Draco 26 es una solución eficaz y duradera para el control de chinches, larvas y ácaros**



**Elija el manejo,  
INDICEM tiene el producto**