

Forte 80

Tecnología e innovación



INDICEM


www.indicem.com

Forte 80

Principio activo: Clorantraniliprole

Grupo químico: Diamida antranílica

Modo de acción:

- ✓ Actúa como activador de los receptores de rianodina de los insectos afectando el proceso de contracción muscular de los mismos. Los insectos afectados presentan parálisis, dejan de alimentarse y mueren entre 24 y 72 hs después.
- ✓ Mayor concentración (80%)
- ✓ Formulación nacional en gránulos dispersables 



Forte 80

Beneficios:

- ✓ Gran poder de volteo
- ✓ Resistente al lavado por lluvias y fotoestable.
- ✓ Alta persistencia
- ✓ Seguro para el aplicador, la fauna y el ambiente
- ✓ Acción ovicida, ovolarvicida y larvicida
- ✓ Recomendado en programas de manejo integrado de plagas

Cultivos en los que se recomienda su uso



Soja




Maíz

Forte 80 es una solución eficaz y duradera para sus cultivos de soja y maíz

Especies de Larvas sobre las que actúa Forte 80



Lagarta de las leguminosas
Anticarsia gemmatalis



Lagarta del girasol
Rachiplusia nu



Lagarta cogollera
Spodoptera frugiperda



Lagarta bolillera
Helicoverpa armigera


Dosis: 8-10 gr/ Há

FORTE 80 puede ser utilizado con total seguridad a las dosis recomendadas

**EFICAZ EFECTO DE VOLTEO
DETENCIÓN DE CONSUMO
GRAN EFECTO RESIDUAL**

Resultados de ensayos realizados por Entoagro.

Colonia, Paraje Costa de Vacas. Agosto de 2016



Media del total de larvas vivas de *Anticarsia gemmatalis* en diferentes fechas de muestreo a una dosis de 8 gr/há y un testigo sin aplicar.

Una vez aplicado FORTE 80, las larvas detienen su consumo y luego mueren rápidamente

Forte 80

+

Dilus 70

**Mejor control
de lagartas y chinches**

**Asociado a Dilus 70 proporciona el
mejor control de lagartas y chinches
con el menor costo ambiental**

Resultados de ensayos de eficacia de Forte 80 en SOJA

Media de lagartas (L1-3) por metro de surco, por tratamiento, en las distintas fechas de muestreo. (Palmitas - Soriano 2014-2015)

	07/03/15 PREVIO	09/03/15 2dda	14/03/15 7dda	21/03/15 14dda	27/03/15 19dda
Testigo	4,7	5,0a	4,5a	2,7a	3,0a
Clorantraniliprole 80WG (10)		0,3b	0,3b	0,2b	0,2b
Clorantraniliprole 80WG (13)		0,3b	0,0b	0,2b	0,5b
Clorantraniliprole 80WG (16)		0,2b	0,0b	0,0b	0,3b

Medidas seguidas por distinta letra difieren significativamente al 5%.

Conclusiones:

A todas las dosis evaluadas **FORTE 80** presentó un muy buen control de *Rachiplusia* nu, *Pseudoplusia includens* y *Anticarsia gemmatalis*.

FORTE 80 presenta excelente comportamiento ante especies difíciles de controlar aún en avanzados estados de desarrollo. **FORTE 80** es persistente, seguro y conveniente.



Forte 80


INDICEM

Resultados de ensayos de eficacia de Forte 80 en MAÍZ

Media de lagartas chicas (L1-3) de *S. frugiperda* por planta para los diferentes tratamientos y fechas de muestreo. (Colonia 2015)

	13/02/15 PREVIO	14/02/15 36hs dda	20/02/15 7dda	26/02/15 13dda
Testigo	1,8	1,7a	1,5a	0,3a
Clorantraniliprole (10)		0,5b	0,1b	0,1b
Clorantraniliprole (13)		0,4b	0,3b	0,1b
Clorantraniliprole (16)		0,5b	0,3b	0,0b

Medidas seguidas por distinta letra difieren significativamente al 5%.

Conclusiones:

Forte 80 demostró gran efectividad y capacidad de volteo.

Forte 80 por tener un sitio de acción diferente a los productos que se utilizan normalmente en maíz es una herramienta muy importante para el control de *Spodoptera frugiperda* en este cultivo.



Forte 80


INDICEM

Forte 80

Fuerza concentrada

Elija el manejo,
INDICEM tiene el producto

